

LIMOSEPTIC SF

DESINFECTANTE DE SUPERFÍCIES DE CONTACTO DIRECTO AMBITO SANITÁRIO/AMBIENTAL

COMPOSIÇÃO (p/p):

Cloreto de didecildimetilamonio	4,5%
Glutaraldeído.....	5,0%
Excipientes q.b.p.....	100%

APLICAÇÕES E USOS AUTORIZADOS:

Desinfecção de superfícies, materiais, equipamentos e mobiliário, que não entrem em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos para animais.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

A desinfecção deve realizar-se nas doses e tempos de contacto estabelecidos no quadro indicativo, a dose maior do quadro segundo a atividade biocida que se requeira. Restringido ao uso profissional. Realizar-se-á mediante as técnicas de aplicação de balde duplo, esfregona ou pano asséptico, etc. Aplicar na ausência de pessoas. Recomenda-se não entrar no recinto até decorridas 3 horas após a aplicação do produto na dissolução utilizada. Apesar de que LIMOSEPTIC SF tem propriedades detergentes, recomenda-se realizar uma limpeza prévia antes de utilizar o produto. Não precisa de enxaguar. Recomenda-se eliminar a solução utilizada depois de cada utilização. Não misturar com nenhum outro produto. Ventilar-se adequadamente antes de entrar. Atenção contem Glutaraldeído.

Fabricante e Responsável pela colocação no mercado:

JOSE COLLADO, S. A.

Costa Rica n.º 35 Local Comercial n.º 1 - 08027 Barcelona

Tel. 0034 933.49.61.12

E-mail: jcsa@josecollado.com

Distribuidor exclusivo em Portugal:



UNIVETE, SA

Rua D. Jerónimo Osório, 5-B
1400-119 LISBOA
Tel.: 21 304 12 30
e-mail: scomerciais@univete.pt
Web site: www.univete.pt



PERIGO

ADVERTÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DO PRODUTO PURO:

A fim de evitar riscos para as pessoas e o meio ambiente, siga as instruções de utilização. Deverá eliminar-se corretamente, evitando a libertação para o meio-ambiente. Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares graves. Nocivo em caso de ingestão. Provoca irritação cutânea. Pode provocar sintomas de alergia ou asma ou dificuldades respiratórias em caso de inalação. Pode provocar uma reação alérgica na pele. Nocivo em caso de inalação. Pode irritar as vias respiratórias. Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. Não respirar os vapores. Levar óculos e máscara de proteção. NO CASO DE INGESTÃO: Enxaguar-se a boca. NÃO provoque o vômito. EM CASO DE CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contacto. EM CASO DE CONTACTO COM A PELE: Retirar as roupas contaminadas. Enxaguar a pele com água. EM CASO DE INALAÇÃO: SE respirar com dificuldade, transportar a vítima para o exterior e mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consultar um médico. Em caso de indisposição ou mal-estar contactar o: CIAV - CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: TELEFONE 800 250 250

ACÇÃO	DOSE DE APLICAÇÃO	TEMPO
Bactericida	1% (100 ml em 10 lt de água)	5 min
Fungicida	1% (100 ml em 10 lt de água)	15 min
Virucida	1% (100 ml em 10 lt de água)	15 min

Lote: 390136LT
Validade: 12/2024